

Трубы сварные круглые

Марки стали: TP 304, TP 304L, TP 316, TP 316L, TP 321, TP 316Ti, TP 430, TP 409, TP 201, TP 202.

Стандарты: EN 10217-7, EN 10296-1, DIN 11850, ASTM A249, ASTM A312, ASTM A554, ASTM A269.

Стандартная поверхность: матовая, шлифованная, зеркальная, отожженная.

Длина: стандартная 6м.

Поставка под заказ: нержавеющие трубы длиной от 4 до 12м, поставки труб других диаметров и толщин стенок и марок нержавеющей стали.

Наружный диаметр		Толщина стенки, мм									
мм	Дюйм	0,5	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3	5	6
6		0,069	0,125								
8		0,095	0,175								
10		0,119	0,225	0,264	0,319						
12		0,144	0,275	0,325	0,394	0,417					
14		0,169	0,326	0,385	0,470	0,601					
15		0,182	0,351	0,415	0,507	0,651					
16		0,194	0,376	0,445	0,545	0,701					
17,2	3/8"		0,406	0,481	0,590	0,761	0,921				
18			0,426	0,505	0,602	0,801					
20			0,476	0,565	0,695	0,901	1,095				
21,3	1/2"		0,505	0,604	0,744	0,967	1,177	1,375			
22			0,526	0,625	0,77	1,002					
23			0,551	0,655	0,808	1,051					
25			0,601	0,715	0,883	1,152	1,409	1,653			
25,4			0,611	0,727	0,898	1,172	1,434				
26,	3/4"		0,649	0,772	0,954	1,247	1,527	1,795			

9											
28			0,676	0,805	0,995	1,302	14,596	1,878			
30			0,726	0,865	1,07	1,402	1,722	2,028			
32			0,776	0,925	1,146	1,502	1,847	2,178			
33			0,801	0,956	1,184	1,552	1,909	2,254			
33,7	1"		0,819	0,977	1,209	1,588	1,953	2,306	2,975		
35			0,851	1,016	1,258	1,653	2,035	2,404			
38			0,929	1,106	1,371	1,803	2,222	2,629			
40			0,977	1,116	1,446	1,903	2,348	2,779	3,606		
42			1,027	1,226	1,521	2,003	2,473	2,93			
42,4	1"1/4		1,037	1,238	1,536	2,023	2,498	2,96	3,847		
43			1,052	1,257	1,559	2,053	2,536	3,005			
45			1,102	1,316	1,634	2,153	2,661	3,155			
48,3	1"1/2		1,184	1,415	1,758	2,319	2,867	3,403	4,438		
50,8			1,247	1,49	1,852	2,444	3,024	3,591			
51			1,252	1,496	1,859	2,454	3,036	3,606			
52			1,277	1,526	1,897	2,504	3,099	3,681			
53			1,302	1,556	1,935	2,554	3,161	3,756			
54			1,327	1,587	1,972	2,604	3,224	3,831			
57			1,402	1,677	2,085	2,754	3,412	4,057	5,309		
60,3	2"		1,485	1,776	2,209	3,618	4,304	5,64	5,639		
63,5			1,565	1,872	2,329	3,080	3,819	4,545	5,96		
70			1,728	2,067	2,573	3,405	4,226	5,033	6,611		

76, 1	2"1/2		1,881	2,251	2,802	3,711	4,607	5,491	7,222		
84				2,488	3,099	4,107	5,102	6,085			
85				2,518	3,136	4,157	5,165	6,160			
88, 9	3"				3,283	4,352	5,409	6,453	8,504		
101 ,6	3"1/2				3,760	4,988	6,204	7,407	9,776	12,09 4	14,3 63
104					3,850	5,108	6,354	7,587	10,01 6	12,39 5	14,7 24
108					4,001	5,309	6,605	7,888	10,42 0		
114 ,3	4"				4,237	5,624	6,999	8,361	11,04 8	13,68 4	16,2 71
129	4"1/2				4,789	6,360	7,919	9,465	12,52 0	15,52 5	18,4 80
139 ,7	5"				5,191	6,896	8,589	10,26 9	13,59 2	16,86 4	20,0 87
154					5,728	7,612	9,484	11,34 3	15,02 4	18,65 5	22,2 36
159					5,916	7,863	9,797	11,71 9	15,52 5	19,28 1	22,9 87
168 ,3	6"				6,265	8,238	10,37 9	12,41 7	16,45 6	20,44 5	24,3 84
204					7,606	10,11 6	12,61 4	15,09 9	20,03 2	24,91 5	29,7 48
219 ,1	8"				8,173	10,87 2	13,55 9	16,23 3	21,54 4	26,80 5	32,0 16
254					9,848	12,62 0	15,74 4	18,85 5	25,04 0	31,17 5	37,2 60
273	10"				10,19 8	13,57 2	16,93 3	20,28 2	26,94 3	33,55 4	40,1 14
304					11,36 2	15,12 4	18,87 4	22,61 1	30,04 8	37,43 5	44,7 72
323						16,12	20,12	24,10	32,04	39,92	47,7

,9						1	0	6	1	6	61
354						17,62 8	22,00 4	26,36 7	35,05 6	43,69 5	52,2 84
406 ,4	16"					20,25 2	25,28 4	30,30 3	40,30 4	50,25 5	60,1 56
508								37,93 3			